

Lai skatītu iepriekšējās versijas, noklikšķiniet uz attiecīgās saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP700.2_V2/DOP_700.2_Latvian_V2.pdf

1. Produkta tips: Paslode plāksnes un apmales
2. Identifikācija Norm. plāksnes, plāksnes ar atveri, naglu plāksnes, apmales
3. Paredzētais pielietojums: Dažādu materiālu nesošajām konstrukcijām
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā prečzīme un kontaktadrese saskaņā ar 11. panta 5. punkta prasībām:

SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum

5. Pilnvarotais pārstāvis: N/P
6. Vērtēšanas sistēma: 2+
7. Pieteiktā iestāde/ testēšanas laboratorija:

Dancert A/S
no. 1073
Gregersensvej 4
DK-2630 Taastrup

veikts saskaņā ITT ar 2+. sistēmu

8. Deklarētā veikspēja saskaņā ar ETA: N/P

9. Deklarētā veikspēja:

Piezīmes par tabulu:

Raksturlielumi aprēķināti atbilstoši EN 14545:2008

10. Produktu veikspēja atbilst 9. punktā deklarētajai veikspējai.

Šī veikspējas deklarācija izsniegta tikai uz ražotāja atbildību, kā noteikts 4. punktā.

Ražotāja vārdā un uzdevumā parakstījis:



Flemming Sørensen
QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2019-03-07

Produkts	Pozīcija	Platums [mm]	Garums [mm]	Biezums [mm]	Aizsardzība pret koroziju	Deklarētās vērtības saskaņā ar EN 14545			
						Pakalpojuma kvalitāte	Materiāls	Tērauda standarts	f _k [kN]
Plāksnes un apmales									
Norm. plāksne	40x160x1,5	40	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	15,59
Norm. plāksne	60x140x1,5	60	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x160x1,5	60	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x180x1,5	60	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x200x1,5	60	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x220x1,5	60	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x240x1,5	60	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x300x1,5	60	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	60x420x1,5	60	420	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Norm. plāksne	80x100x1,5	80	100	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x140x1,5	80	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x180x1,5	80	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x200x1,5	80	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x220x1,5	80	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x240x1,5	80	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x280x1,5	80	280	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x300x1,5	80	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x340x1,5	80	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x380x1,5	80	380	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x420x1,5	80	420	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	80x460x1,5	80	460	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Norm. plāksne	100x200x1,5	100	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x220x1,5	100	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x240x1,5	100	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x300x1,5	100	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x340x1,5	100	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x380x1,5	100	380	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	100x160x1,5	100	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Norm. plāksne	120x220x1,5	120	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	46,78
Norm. plāksne	120x260x1,5	120	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	46,78
Norm. plāksne	140x200x1,5	140	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Norm. plāksne	140x240x1,5	140	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Norm. plāksne	140x260x1,5	140	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Norm. plāksne	140x300x1,5	140	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Norm. plāksne	140x320x1,5	140	320	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Norm. plāksne	160x180x1,5	160	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	160x220x1,5	160	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	160x240x1,5	160	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	160x260x1,5	160	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	160x340x1,5	160	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	180x180x1,5	180	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	69,05
Norm. plāksne	180x220x1,5	180	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	69,05
Norm. plāksne	200x220x1,5	200	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Norm. plāksne	200x240x1,5	200	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Norm. plāksne	200x300x1,5	200	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96

Produkts	Pozīcija	Platums [mm]	Garums [mm]	Biezums [mm]	Aizsardzība pret koroziju	Deklarētās vērtības saskaņā ar EN 14545			
						Pakalpojuma kvalitāte	Materiāls	Tērauda standarts	f _k [kN]
Norm. plāksne	40x120x2	40	120	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Norm. plāksne	40x160x2	40	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Norm. plāksne	50x200x2	50	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Norm. plāksne	60x140x2	60	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Norm. plāksne	60x160x2	60	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Norm. plāksne	60x180x2	60	1880	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Norm. plāksne	60x200x2	60	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Norm. plāksne	60x240x2	60	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Norm. plāksne	80x160x2	80	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Norm. plāksne	80x200x2	80	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Norm. plāksne	80x240x2	80	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Norm. plāksne	80x300x2	80	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Norm. plāksne	100x140x2	100	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	100x200x2	100	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	100x240x2	100	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	100x300x2	100	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	100x400x2	100	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	120x200x2	220	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	120x240x2	120	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	120x260x2	120	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	120x300x2	120	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	120x500x2	120	500	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	140x400x2	140	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Norm. plāksne	160x300x2	160	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	83,16
Norm. plāksne	160x400x2	160	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	83,16
Norm. plāksne	180x400x2	180	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	92,07
Norm. plāksne	200x300x2	200	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Norm. plāksne	200x400x2	200	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Norm. plāksne	60x160x1,5	60	160	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10088	25,65
Norm. plāksne	40x160x1,5	40	160	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10088	17,96
Norm. plāksne	80x200x1,5	80	200	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10088	35,91
Norm. plāksne	40x1200x2	40	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Norm. plāksne	80x1200x2	80	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Norm. plāksne	100x1200x2	100	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Norm. plāksne	120x1200x2	120	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Norm. plāksne	140x1200x2	140	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Norm. plāksne	200x1200x2	200	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Norm. plāksne	220x1200x2	220	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	112,86
Norm. plāksne	240x1200x2	240	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	124,74
Norm. plāksne	300x1200x2	300	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	154,44
Norm. plāksne	60x1200x2,5	60	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,13
Norm. plāksne	80x1200x2,5	80	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	51,98
Norm. plāksne	100x1200x2,5	100	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	63,11
Norm. plāksne	120x1200x2,5	120	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Norm. plāksne	160x1200x2,5	160	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Norm. plāksne	180x1200x2,5	180	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	115,09
Naglu plāksne	35x100x3	35	100	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Naglu plāksne	55x135x3	55	135	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	40,10
Naglu plāksne	40x180x3	40	180	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73

Produkts	Pozīcija	Platums [mm]	Garums [mm]	Biezums [mm]	Aizsardzība pret koroziju	Deklarētās vērtības saskaņā ar EN 14545			
						Pakalpojuma kvalitāte	Materiāls	Tērauda standarts	f _k [kN]
Apmale	20x1	20	-	1,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,01
Apmale	20x1,5	20	-	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	6,01
Apmale	25x1,5	25	-	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	8,91
Apmale	25x2	25	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	11,88
Apmale	40x0,9	40	-	0,9	Z275MA	1-2	Dogal500LAD	EN 10346	17,82
Apmale	40x1,5	40	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	17,82
Apmale	40x2	40	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Apmale	40x3	40	-	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Apmale	60x1,5	60	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	26,73
Apmale	60x2	60	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Apmale	80x1,5	80	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	80x2	80	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	20x80x2	20	80	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	8,91
Plāksne ar atveri	40x60x2	40	60	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x80x2	40	80	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x120x2	40	120	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x160x2	40	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x180x2	40	180	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x200x2	40	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	40x240x2	40	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Plāksne ar atveri	50x200x2	50	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	23,76
Plāksne ar atveri	60x100x2	60	100	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	60x140x2	60	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	60x180x2	60	180	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	60x200x2	60	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	60x240x2	60	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	80x160x2	80	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	80x200x2	80	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	80x240x2	80	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	80x300x2	80	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Plāksne ar atveri	100x100x2	100	100	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x140x2	100	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x200x2	100	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x240x2	100	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x260x2	100	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x300x2	100	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	100x400x2	100	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Plāksne ar atveri	120x200x2	120	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Plāksne ar atveri	120x240x2	120	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Plāksne ar atveri	120x260x2	120	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Plāksne ar atveri	120x300x2	120	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Plāksne ar atveri	140x200x2	140	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Plāksne ar atveri	140x400x2	140	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Plāksne ar atveri	160x400x2	160	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Plāksne ar atveri	200x200x2	200	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	89,10
Plāksne ar atveri	200x300x2	200	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	89,10
Plāksne ar atveri	80x140x1,5	80	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	80x220x1,5	80	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Plāksne ar atveri	160x180x1,5	160	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46